

**Nr postępowania: DUBELT/26/2020**

Załącznik nr 2

Wzór umowy

**Umowa nr .../DUBELT/LTO/2020**

*zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy*

**Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym**

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok.209, 20-234 Lublin), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146301,

reprezentowanym przez: .....

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

osobami: ....., NIP: .....

zwanym dalej **Wykonawcą**

**w przedmiocie: „Budowa groduzenia celem prowadzenia wypasu”**

Zadanie jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jak również na podstawie przepisów, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pt. „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem zamówienia jest: ..... (odpowiednio do części, na którą wybrana jest oferta)

**Część I**

Wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, przeznaczonych pod wypas bydła na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Chodywańce:

- a) gmina Jarczów, powiat tomaszowski, obręb Jurów, działki nr: 553-585
- b) gmina Jarczów, powiat tomaszowski, obręb Chodywańce, działki nr: 878-892 oraz gmina Jarczów, powiat tomaszowski, obręb Jurów, działki nr 605, 606, 664, 665, 666 i 291/1

Łączna długość ogrodzenia to ok 3335(a) oraz 3390(b) metrów.

Wymogi techniczne dot. ogrodzenia:



### OGRODZENIE:

- a) słupki okorowane sosnowe lub modrzewiowe o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 14 cm, opalone (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) w części przeznaczony do zakopania. Ilość słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 4,5 – max 5 m od siebie.
- b) na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną stabilnie posadowione w odległości od 4,5 m do max 5 m od siebie na głębokość ok. 90 cm (część nadziemna słupków 160 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;
- c) do słupków zostaną przykręcone izolatory w liczbie 4 szt. na każdy słupek w odległości począwszy od gruntu: co ok 40 cm, ostatni, 4-ty rząd na wysokości ok. 150 cm nad gruntem. Wymagane są izolatory okrągłe z gwintem do drewna.
- d) pomiędzy izolatorami w 4 rzędach zostanie rozpięty drut stalowy o grubości 3 mm. Dodatkowo na wskazanej przez Zamawiającego wysokości zostanie rozciągnięty biały sznur propylenowy o wytrzymałości nie mniejszej niż 630 daN, celem poprawy widoczności grodzienia dla zwierząt.
- f) Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic działek widocznych na mapce – załącznik nr 3 i 3a do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego zgody. W przypadku odcinków „granicznych” prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy. Do celów poglądowych załączono mapę z planowanym przebiegiem ogrodzenia.

### BRAMA:

- a) wykonanie bramy metalowej dwuskrzydłowej o szerokości 5 m,
- b) brama metalowa wykonana z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 pręseł pionowych i 3-4 pręseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałąkową.
- c) lokalizacja bramy zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.

### ELEKTRYZATOR

W związku z koniecznością zapewnienia stałego funkcjonowania ogrodzenia elektrycznego, należy dostarczyć zestaw 3 kompletów elektryzatorów do pracy z ogrodzeniem elektrycznym o długości do 70 km i prądzie uderzenia minimum 3,0 J każdy składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń tj.:

- a) elektryzatora akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
  - b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach min. 12 V i 75 Ah. Akumulator musi być dostosowany do wielokrotnego rozładowywania i ładowania i musi być dedykowany do elektryzatorów przeznaczonych do grodzień o długości odpowiadającej długości ogrodzenia będącego przedmiotem zamówienia.
  - c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy min. 25 W,
  - d) regulatora ładowania, min. 6A
  - e) słupka montażowego wraz z uchwytyami
- Jeden z zestawów zostanie zamontowany przez wykonawcę. Drugi będzie stanowił zestaw zastępczy, używany w przypadku awarii pierwszego.

### AKCESORIA DODATKOWE



Do przedmiotu zamówienia, dodatkowo dołączone zostaną akcesoria dodatkowe:

- izolatory okrągłe z gwintem do drewna – 350 szt.
- 30 szt. tabliczek z ostrzeżeniem „Uwaga, urządzenie elektryczne”. Tabliczki wykonane z PCV opatrzone trwałym nadrukiem
- 1 skrzynka (na elektryzator i akumulator), metalowa, zamykana na kłódkę, zamontowana na stojaku (ok. 50 – 100 cm nad ziemią), ten sam klucz do zamykania skrzynki w ilości 3 szt.
- 4 komplety zestawów bramowych do 4 bram
- sprężyny naciągowe z izolatorem. Sprężyny zostaną zamontowane w narożnikach i miejscach załamania linii ogrodzenia wskazanych przez Zamawiającego. Ilość sprężyn musi zostać tak dobrana aby zapewnić prawidłowo napięcie drutów i w efekcie prawidłowe funkcjonowanie ogrodzenia.

## Część II

Przedmiotem 2 części zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, wraz z odłownią, przeznaczonych pod wypas krów na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Matcze:

- gmina Horodło, powiat hrubieszowski (obręb Matcze, działki nr 835/1, 835/3, 835/4, 819, 820, 916, 917/1, 917/2, 918, 919, 920, 836, 837/1, 837/2, 838, 839, 902, 840, 862, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 877/1, 877/2, 878, 879, 880, 882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 899/8, 849, 848, 847, 850, 922
- gmina Horodło, powiat hrubieszowski (obręb Bereźnica działki nr 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27)

Przebieg ogrodzenia widoczny jest w załączniku nr 4 do zapytania.

II.2 Łączna długość ogrodzenia to około 4275 metrów.

Wymogi techniczne dot. ogrodzenia:

### OGRODZENIE:

- a) słupki okorowane sosnowe lub modrzewiowe o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 14 cm, opalone (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) w części przeznaczonej do zakopania. Ilość słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 4,5 – max 5 m od siebie.
- b) na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną stabilnie posadowione w odległości od 4,5 m do max 5 m od siebie na głębokość ok. 90 cm (część nadziemna słupków 160 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;
- c) do słupków zostaną przykręcone izolatory w liczbie 4 szt. na każdy słupek w odległości począwszy od gruntu: co ok 40 cm, ostatni, 4-ty rząd na wysokości ok. 150 cm nad gruntem. Wymagane są izolatory okrągłe z gwintem do drewna.
- d) pomiędzy izolatorami w 4 rzędach zostanie rozpięty drut stalowy o grubości 3 mm. Dodatkowo na wskazanej przez Zamawiającego wysokości zostanie rozciągnięta biały sznur propylenowy o wytrzymałości nie mniejszej niż 630 daN,, celem poprawy widoczności ogrodzenia dla zwierząt.



f) Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic działek widocznych na mapce – załącznik nr 4 do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego zgody. W przypadku odcinków „granicznych” prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy. Do celów poglądowych załączono mapę z planowanym przebiegiem ogrodzenia.

#### BRAMA:

- a) wykonanie 3 bram metalowych dwuskrzydłowych o szerokości 5 m,
- b) bramy metalowe wykonane z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 pręseł pionowych i 3-4 pręseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałkową.
- c) lokalizacja bram zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.

#### ELEKTRYZATOR

W związku z koniecznością zapewnienia stałego funkcjonowania ogrodzenia elektrycznego, należy dostarczyć 1 komplet elektryzatorów do pracy z ogrodzeniem elektrycznym o długości do 70 km i prądzie uderzenia minimum 3,0 J składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń tj.:

- a) elektryzatora akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
- b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach min. 12 V i 75 Ah. Akumulator musi być dostosowany do wielokrotnego rozładowywania i ładowania i musi być dedykowany do elektryzatorów przeznaczonych do ogrodzeń o długości odpowiadającej długości ogrodzenia będącego przedmiotem zamówienia.
- c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy min. 25 W,
- d) regulatora ładowania, min. 6A
- e) słupka montażowego wraz z uchwytemi

#### AKCESORIA DODATKOWE

Do przedmiotu zamówienia, dodatkowo dołączone zostaną akcesoria dodatkowe:

- izolatory okrągłe z gwintem do drewna – 250 szt.
- 20 szt. tabliczek z ostrzeżeniem „Uwaga, urządzenie elektryczne”. Tabliczki wykonane z PCV opatrzone trwałym nadrukiem
- 1 skrzynka (na elektryzator i akumulator), metalowa, zamykana na kłódkę, zamontowana na stojaku (ok. 50 – 100 cm nad ziemią), ten sam klucz do zamykania skrzynki w ilości 3 szt.
- 3 komplety zestawów bramowych do 3 bram
- sprężyny naciągowe z izolatorem. Sprężyny zostaną zamontowane w narożnikach i miejscach załamania linii ogrodzenia wskazanych przez Zamawiającego. Ilość sprężyn musi zostać tak dobrana aby zapewnić prawidłowo napięcie drutów i w efekcie prawidłowe funkcjonowanie ogrodzenia.

#### ODŁOWNIA:

- długość ogrodzenia odłowni: ok. 70 m,
- co najmniej 33 okorowanych słupków (wałki) sosnowych lub modrzewiowych lub o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) na długości ok. 70-80 cm, wciśniętych w ziemię, słupki należy wcisnąć w ziemię w odległości 3 m od siebie na głębokość ok. 70 cm (część nadziemna słupków



- 150 cm z tolerancją +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %,
- ok. 280 m żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół, żerdzie zostaną okorowane i przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej  $\frac{3}{4}$  średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 4 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
  - żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzne krawędzie słupków po 20 cm na obie strony, powinny być wkładane pomiędzy dwa słupki i opierać się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Słupki i żerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na wysokości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o średnicy otworu 1 cm w sposób umożliwiający założenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami motylkowymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,
  - 3 bramy ruchome w odłowni zostaną wykonane w technologii identycznej jak bramy ogrodzeniowe, a dodatkowo puste przestrzenie pomiędzy poziomymi rurami zostaną zabudowane poprzez przymocowanie do dospawanych do rur ceowników (prowadnic) i zamontowanie w nich suchych desek skręconych śrubami; grubość desek 2,5 cm, długość pojedynczej wstawionej deski nie większa niż 1,5 m; deski po zamontowaniu będą miały na szerokości co najwyżej niewielki 1-2 mm luz,
  - lokalizacja odłowni zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac,
  - schemat budowy odłowni przedstawia załącznik nr 5,
2. W ramach realizacji umowy obowiązkiem Wykonawcy jest także:
- a) wykonywanie prac w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w obszar prowadzonych prac,
  - b) uprzątnięcie placu budowy po zakończeniu realizacji prac.

## § 2

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §1 zgodnie zapytaniem ofertowym i złożoną w odpowiedzi na nie ofertą oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.
2. Ze względu na okres lęgowy ptaków prace mogące powodować płoszenie, w tym zwłaszcza wymagające użycia urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe, mogą zostać przez Zamawiającego miejscowo i/lub czasowo wstrzymane. Wstrzymanie prac może nastąpić wyłącznie na polecenie Zamawiającego oraz obejmować będzie wyłącznie okres trwania przyczyn uzasadniających zmiany oraz wymaga spisania przez Strony stosownego protokołu.

## § 3

### OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren inwestycji od chwili przystąpienia do prac.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie inwestycji obowiązujących przepisów bhp i ppoż.





3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania prac.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odbioru wykonanych prac z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

#### § 4

##### TERMIN REALIZACJI PRAC

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Podstawą odbiorów prac będą spisane przez strony bez uwag protokoły odbioru.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie w okolicznościach określonych w § 2 ust. 2.

#### § 5

##### WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Łączna wartość brutto umowy wynosi ..... zł (słownie .....)  
w tym należny podatek VAT (odpowiednio do części, na którą została wybrana oferta).
2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy.
4. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie przelewem na rachunek wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez faktury.
5. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane prace przedłoży Zamawiającemu kserokopię faktur i dowodów płatności potwierdzających opłacenie należności ewentualnych podwykonawców.
6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół końcowy odbioru prac bez uwag i zastrzeżeń.
7. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

#### § 6

##### ODBIORY PRAC

1. Dokumentami odbioru poszczególnych elementów przedmiotu umowy będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
2. Protokoły zostaną podpisane z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
4. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

#### § 7

##### KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 4 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,



- 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku opóźnienia w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. W przypadku niewystawienia faktur, co uniemożliwi potrącenie z nich kary umownej, Zamawiający nałoży karę wystawiając notę obciążeniową.

## § 8

### WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy do świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym oraz bez dodatkowych opłat w szczególności, za transport, dojazd, wymienione elementy konstrukcji lub wymiany elementów składających się na przedmiot umowy itp.
2. Termin gwarancji wynosi..... miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą), od daty podpisania protokołu odbioru prac.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a/ dokonania bezpłatnej naprawy zgłaszanych przez Zamawiającego wad i usterek w ciągu: 5 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku gdy Zamawiający dokona zgłoszenia telefonicznie, zgłoszenie zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie, lub mailowo/faksem.
  - b/ wymiany w ciągu do 5 dni na nowy element, który pomimo dokonanej uprzednio naprawy nadal wykazuje wady.
4. Gwarancję przedłuża się o czas spowodowany naprawą gwarancyjną.
5. W przypadku uchylania się od zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający ma prawo powierzenia napraw gwarancyjnych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane przez podmioty trzecie oraz wynikające z nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przez okres 1 roku.
  - 1) Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ..... zł w formie ..... /na konto Zamawiającego w banku .....
  - 2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole odbioru końcowego objęte są rękojmią.
  - 3) 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyście wykonane. Pozostała część



zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- 4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczeń lub gwarancji i przedłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem (na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczeń wynikających z Umowy.

## § 9

### PODWYKONAWSTWO, PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres prac:
  - a) .....
  - b) .....
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

## § 10

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do realizacji zadania:
  - a) Zamawiający – ..... tel. ....
  - b) Wykonawca – ..... tel. ....

## § 11

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
  - a) Wykonawca pomimo co najmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
  - b) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 5 dni.
2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W wypadkach określonych w ust. 1 lit. b) oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
  - a) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy,
  - b) zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
  - c) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych prac, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,
  - d) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.





## § 12 ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
  - 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
    - a) wstrzymanie realizacji prac przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,
    - b) w sytuacji określonej w § 2 ust. 2.W przypadku wstrzymania prac z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy - przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie prac
  - 2) możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
    - a) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentach postępowania o zamówienie, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
    - b) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci lub instalacji,
    - c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji lub uzyskania założonego efektu użytkowego,
    - d) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,
    - e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
    - f) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

## § 13 DANE OSOBOWE

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych



u Zamawiającego (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców Zamawiającego) oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych umów.

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy (pracowników / podwykonawców / zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy) Wykonawca niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, wizerunek pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych umów.

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy.

4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników drugiej Strony (zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane kontaktowe wzajemnie udostępnione do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy Stron w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego (stanowiąca Załącznik 3 do Umowy) jest przekazywana przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których dane zostały udostępnione.

5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych kontaktowych pracowników drugiej Strony.

## § 14

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony oświadcza, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt.



3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o ochronie przyrody.
4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Załącznikami do niniejszej umowy są:
  - 1) oferta Wykonawcy
  - 2) klauzula informacyjna LTO.

## ZAMAWIAJĄCY

## WYKONAWCA

.....

.....

*Klauzula informacyjna LTO*

**Pan/Pani .....**

[Nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawca umowy : „.....”, działając na podstawie § 9 ust. 4 w/w umowy informuje, że:

- 1/ Wykonawca udostępnił Zamawiającemu - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, do przetwarzania Pana dane osobowe jako pracownika wyznaczonego do realizacji przedmiotu w/w Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy,
- 2/ Pana dane udostępnione zostały wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Wykonawcy wynikających lub pozostających w związku z realizacją w/w Umowy.
- 3/ Udostępnienie danych osobowych jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacja zawieranych umów.

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, niniejszym spełnienia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO, gdyż przy zawarciu w/w Umowy Zamawiający przekazał mu wzór niniejszej ogólnej klauzuli informacyjnej.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej klauzuli informacyjnej wraz z potwierdzeniem, że zapoznał się Pan/Pani z jej treścią.

### **Ogólna klauzula informacyjna Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego z siedzibą w Lublinie**

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. w zakresie odnoszącym się do realizacji niniejszej umowy administratorem danych osobowych jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950; wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146301
2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się na adres poczty elektronicznej: lto@op.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem, wykonaniem i nadzorem nad wykonaniem umowy, której przedmiotem jest: **„Budowa groduzenia celem prowadzenia wypasu”** z wykonawcą wybranym w trybie Zapytania ofertowego. Ponadto dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym przechowania dokumentacji) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy;



4. **administrator może przetwarzać następujące** kategorie danych osobowych: dane kontaktowe pracowników Wykonawcy, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nr faksu, adres e – mail;
5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy, której przedmiotem jest: „**Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu**”; do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
6. okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia to okres trwania umowy na „**Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu**” oraz okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych procedur Administratora;
7. podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne z uwagi na niezbędność do realizacji umowy, której przedmiotem jest: „**Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu**” decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO;
8. dane osobowe zostały przekazane przez [nazwa i adres wykonawcy] jako Wykonawcę umowy na: „**Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu**”
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG).
10. Posiada Pan/Pani:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
  - na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Nie przysługuje Panu/Pani:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest. również 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Zarząd LTO w Lublinie

---

Zapoznałem się:

.....

.....

