

## LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Lublin, dnia 16 września 2020 r.

Nr postępowania: DUBELT/LTO/26/2020

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt. „Budowa groduzenia celem prowadzenia wypasu”

Szanowni Państwo,

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia **oferty na budowę groduzenia celem prowadzenia wypasu na siedliskach dubelta** w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”.

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

##### Część I

I.1. Przedmiotem części 1 zamówienia jest wykonanie ogrodzenia dwóch kompleksów działek niezabudowanych, nieogrodzonych, przeznaczonych pod wypas bydła na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Chodywańce:

- a) gmina Jarczów, powiat tomaszowski, obręb Jurów, działki nr: 553-585
- b) gmina Jarczów, powiat tomaszowski, obręb Chodywańce, działki nr: 878-892 oraz gmina Jarczów, powiat tomaszowski, obręb Jurów, działki nr 605, 606, 664, 665, 666 i 291/1

Przebieg ogrodzeń widoczny jest w załączniku nr 3 i 3a do zapytania.

I.2 Łączna długość ogrodzenia to ok 3335(a) oraz 3390(b) metrów.

Wymogi techniczne dot. ogrodzenia

##### OGRODZENIE:

- a) słupki okorowane sosnowe lub modrzewiowe o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 14 cm, opalone (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) w części przeznaczonej do zakopania. Ilość słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 4,5 – max 5 m od siebie.
- b) na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną stabilnie posadowione w odległości od 4,5 m do max 5 m od siebie na głębokość ok. 90 cm (część nadziemna słupków 160 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;



- c) do słupków zostaną przykręcone izolatory w liczbie 4 szt. na każdy słupek w odległości począwszy od gruntu: co ok 40 cm, ostatni, 4-ty rząd na wysokości ok. 150 cm nad gruntem. Wymagane są izolatory okrągłe z gwintem do drewna.
- d) pomiędzy izolatorami w 4 rzędach zostanie rozpięty drut stalowy o grubości 3 mm. Dodatkowo na wskazanej przez Zamawiającego wysokości zostanie rozciągnięty biały sznur propylenowy o wytrzymałości nie mniejszej niż 630 daN, celem poprawy widoczności grodzienia dla zwierząt.
- f) Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic działek widocznych na mapce – załącznik nr 3 i 3a do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego zgody. W przypadku odcinków „granicznych” prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy. Do celów poglądowych załączono mapę z planowanym przebiegiem ogrodzenia.

#### BRAMA:

- a) wykonanie bramy metalowej dwuskrzydłowej o szerokości 5 m,
- b) brama metalowa wykonana z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 pręseł pionowych i 3-4 pręseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałkową.
- c) lokalizacja bramy zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.

#### ELEKTRYZATOR

W związku z koniecznością zapewnienia stałego funkcjonowania ogrodzenia elektrycznego, należy dostarczyć zestaw 3 kompletów elektryzatorów do pracy z ogrodzeniem elektrycznym o długości do 70 km i prądzie uderzenia minimum 3,0 J każdy składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń tj.:

- a) elektryzatora akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
- b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach min. 12 V i 75 Ah. Akumulator musi być dostosowany do wielokrotnego rozładowywania i ładowania i musi być dedykowany do elektryzatorów przeznaczonych do grodzień o długości odpowiadającej długości ogrodzenia będącego przedmiotem zamówienia.
- c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy min. 25 W,
- d) regulatora ładowania, min. 6A
- e) słupka montażowego wraz z uchwytami

Jeden z zestawów zostanie zamontowany przez wykonawcę. Drugi będzie stanowił zestaw zastępczy, używany w przypadku awarii pierwszego.

#### AKCESORIA DODATKOWE

Do przedmiotu zamówienia, dodatkowo dołączone zostaną akcesoria dodatkowe:

- izolatory okrągłe z gwintem do drewna – 350 szt.
- 30 szt. tabliczek z ostrzeżeniem „Uwaga, urządzenie elektryczne”. Tabliczki wykonane z PCV opatrzone trwałym nadrukiem
- 1 skrzynka (na elektryzator i akumulator), metalowa, zamykana na kłódkę, zamontowana na stojaku (ok. 50 – 100 cm nad ziemią), ten sam klucz do zamykania skrzynki w ilości 3 szt.
- 4 komplety zestawów bramowych do 4 bram
- sprężyny naciągowe z izolatorem. Sprężyny zostaną zamontowane w narożnikach i miejscach załamania linii ogrodzenia wskazanych przez Zamawiającego. Ilość sprężyn musi zostać tak dobrana aby zapewnić prawidłowo napięcie drutów i w efekcie prawidłowe funkcjonowanie ogrodzenia.

I.3 Okres gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy okres gwarancji, który będzie przedmiotem oceny wg zasad opisanych w rozdz. 5.



## Część II

II.1. Przedmiotem części 2 zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek niezabudowanych, nieogrodzonych, wraz z odłownią, przeznaczonych pod wypas krów na wskazanych łąkach w pobliżu wsi Matcze:

- gmina Horodło, powiat hrubieszowski (obręb Matcze, działki nr 835/1, 835/3, 835/4, 819, 820, 916, 917/1, 917/2, 918, 919, 920, 836, 837/1, 837/2, 838, 839, 902, 840, 862, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 875, 876/1, 876/2, 876/3, 877/1, 877/2, 878, 879, 880, 882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 899/8, 849, 848, 847, 850, 922
- gmina Horodło, powiat hrubieszowski (obręb Bereźnica działki nr 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27)

Przebieg ogrodzenia widoczny jest w załączniku nr 4 do zapytania.

II.2 Łączna długość ogrodzenia to około 4275 metrów.

Wymogi techniczne dot. ogrodzenia:

### OGRODZENIE:

- słupki okorowane sosnowe lub modrzewiowe o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 14 cm, opalone (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) w części przeznaczonej do zakopania. Ilość słupków powinna pozwolić na ich montaż na podanej długości w odstępach 4,5 – max 5 m od siebie.
- na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną stabilnie posadowione w odległości od 4,5 m do max 5 m od siebie na głębokość ok. 90 cm (część nadziemna słupków 160 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się;
- do słupków zostaną przykręcone izolatory w liczbie 4 szt. na każdy słupek w odległości począwszy od gruntu: co ok 40 cm, ostatni, 4-ty rząd na wysokości ok. 150 cm nad gruntem. Wymagane są izolatory okrągłe z gwintem do drewna.
- pośród izolatorów w 4 rzędach zostanie rozpięty drut stalowy o grubości 3 mm. Dodatkowo na wskazanej przez Zamawiającego wysokości zostanie rozciągnięta biały sznur propylenowy o wytrzymałości nie mniejszej niż 630 daN, celem poprawy widoczności ogrodzenia dla zwierząt.
- Wykonawca zobowiązany jest zamontować ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic działek widocznych na mapce – załącznik nr 4 do zapytania. Wszelkie korekty wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego zgody. W przypadku odcinków „granicznych” prawidłowe wytyczenie granic geodezyjnych należy do Wykonawcy. Do celów poglądowych załączono mapę z planowanym przebiegiem ogrodzenia.

### BRAMA:

- wykonanie 3 bram metalowych dwuskrzydłowych o szerokości 5 m,
- bramy metalowe wykonane z ocynkowanych rur stalowych o śr. 40-50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 pręseł pionowych i 3-4 pręseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałkową.
- lokalizacja bram zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac.

### ELEKTRYZATOR



W związku z koniecznością zapewnienia stałego funkcjonowania ogrodzenia elektrycznego, należy dostarczyć 1 komplet elektryzatorów do pracy z ogrodzeniem elektrycznym o długości do 70 km i prądzie uderzenia minimum 3,0 J składający się z dopasowanych i współpracujących ze sobą urządzeń tj.:

- a) elektryzatora akumulatorowego dostosowanego do pracy z panelem słonecznym,
- b) akumulatora dostosowanego do pracy z panelem słonecznym o parametrach min. 12 V i 75 Ah. Akumulator musi być dostosowany do wielokrotnego rozładowywania i ładowania i musi być dedykowany do elektryzatorów przeznaczonych do grodzień o długości odpowiadającej długości ogrodzenia będącego przedmiotem zamówienia.
- c) ogniwa (panelu) słonecznego o mocy min. 25 W,
- d) regulatora ładowania, min. 6A
- e) słupka montażowego wraz z uchwytami

#### AKCESORIA DODATKOWE

Do przedmiotu zamówienia, dodatkowo dołączone zostaną akcesoria dodatkowe:

- izolatory okrągłe z gwintem do drewna – 350 szt.
- 20 szt. tabliczek z ostrzeżeniem „Uwaga, urządzenie elektryczne”. Tabliczki wykonane z PCV opatrzone trwałym nadrukiem
- 1 skrzynka (na elektryzator i akumulator), metalowa, zamykana na kłódkę, zamontowana na stojaku (ok. 50 – 100 cm nad ziemią), ten sam klucz do zamykania skrzynki w ilości 3 szt.
- 3 komplety zestawów bramowych do 3 bram
- sprężyny naciągowe z izolatorem. Sprężyny zostaną zamontowane w narożnikach i miejscach załamania linii ogrodzenia wskazanych przez Zamawiającego. Ilość sprężyn musi zostać tak dobrana aby zapewnić prawidłowo napięcie drutów i w efekcie prawidłowe funkcjonowanie ogrodzenia.

#### ODŁOWNIA:

- długość ogrodzenia odłowni: ok. 70 m,
- co najmniej 33 szt. okorowanych słupków (wałki) sosnowych lub modrzewiowych lub o długości 2,5 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie) na długości ok. 70-80 cm, wciśniętych w ziemię, słupki należy wcisnąć w ziemię w odległości 3 m od siebie na głębokość ok. 70 cm (część nadziemna słupków 150 cm z tolerancją +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %,
- ok. 280 m żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół, żerdzie zostaną okorowane i przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej  $\frac{3}{4}$  średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 4 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzną krawędź słupków po 20 cm na obie strony, powinny być wkładane pomiędzy dwa słupki i opierać się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Słupki i żerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na wysokości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o średnicy otworu 1 cm w sposób umożliwiający założenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami motylkowymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,
- 3 bramy ruchome w odłowni zostaną wykonane w technologii identycznej jak bramy ogrodzeniowe, a dodatkowo puste przestrzenie pomiędzy poziomymi rurami zostaną zabudowane poprzez



przymocowanie do dospawanych do rur ceowników (prowadnic) i zamontowanie w nich suchych desek skręconych śrubami; grubość desek 2,5 cm, długość pojedynczej wstawionej deski nie większa niż 1,5 m; deski po zamontowaniu będą miały na szerokości co najwyżej niewielki 1-2 mm luz,

- lokalizacja odłowni zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac,
- schemat budowy odłowni przedstawia załącznik nr 5,

II.3 Okres gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy okres gwarancji, który będzie przedmiotem oceny wg zasad opisanych w rozdz. 5.

Nazwa i kod CPV: 45 34 00 00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

## 2. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części I i II : 14 dni od dnia podpisania umowy.

## 3. Warunki udziału w postępowaniu

3.1. **Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu** zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:

a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);

- korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);

- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;

- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);

- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);

b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.



Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

**3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu** z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

3.3. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3.3.1 – kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;

3.3.2 – sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;

3.3.3 – zdolności technicznej lub zawodowej - w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Potwierdzenie spełnienia ww. warunków odbywa się na zasadzie oświadczenia stanowiącego część formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania)

3.4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.

3.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

#### **4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych**

4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

#### **5. Kryteria i tryb oceny ofert**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym), liczonymi osobno dla każdej części zamówienia, gdzie 1 pkt. = 1%:

Cena brutto (C) – 70%,

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 70 pkt.

$C = (C \text{ minimalna} / C \text{ oferowana}) \times 70 \text{ pkt}$



Cena za przedmiot zamówienia musi zawierać wykonanie ogrodzenia wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia wskazanymi w pkt I.2 i/lub II.2 niniejszego zapytania.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (G) – 30%

- 1) oferta z minimalnym okresem gwarancji jakości wynoszącym 36 miesięcy – otrzyma 0 pkt,
- 2) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 48 miesięcy – otrzyma 20 pkt,
- 3) oferta z okresem gwarancji jakości wynoszącym 60 miesięcy – otrzyma 30 pkt.

Uwaga: MINIMALNA wymagana przez Zamawiającego gwarancja jakości na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

- 1) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
- 2) W przypadku nie wpisania oferowanego okresu gwarancji jakości do Formularza Ofertowego Zamawiający przyjmie, że jest on równy minimalnemu okresowi gwarancji.
- 3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji z przedziału między 36 a 48 miesięcy, lub między 48 a 60 miesięcy – do oceny ofert zostaną przyjęte dolne granice tych przedziałów.
- 4) MAKSYMALNA gwarancja jakości uwzględniona do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

## 6. Sposób przygotowania oferty, termin składania ofert oraz ich ocena

6.1. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego z podaniem ceny brutto za cały przedmiot zamówienia opisany w rozdziale 1 zapytania – oddzielnie dla każdej z części.

## 7. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty

- 7.1. Formularz ofertowy - wg **załącznika nr 1** do Zapytania (zawierający wymagane w Zapytaniu oświadczenia).
- 7.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.

## 8. Miejsce, termin i forma złożenia oferty

8.1. Ofertę należy złożyć:

- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: [tomasz.bajdak@lto.org.pl](mailto:tomasz.bajdak@lto.org.pl) . W wiadomości wpisać tytuł „**Budowa groduzenia celem prowadzenia wypasu**”.

8.2. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

8.3. Oferty, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.

8.4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.

8.5. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

8.6. **Ofertę należy złożyć do dnia 1 października 2020 roku do godziny 12:00.**

8.7. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

## 9. Termin związania ofertą



- 9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 9.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 9.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
- 9.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

#### **10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie elektronicznej e-mailem: tomasz.bajdak@lto.org.pl.

#### **11. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania**

- 11.1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania.
- 11.2. Pytania Wykonawców powinny być przesyłane na adres e-mail: tomasz.bajdak@lto.org.pl
- 11.3. Odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania. Zamawiający odpowie na pytania, które wpłyną do upływu połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert.
- 11.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.

#### **12. Osoby uprawnione do porozumiewania się**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Szewczyk tel.663 502 134 oraz Pan Tomasz Bajdak, tel. 508 371 307

#### **13. Umowa z Wykonawcą**

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.

#### **14. Zabezpieczenie wykonania umowy**

**Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:**

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.**





W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- 2) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 3) kwotę gwarancji,
- 4) termin ważności gwarancji (obejmujący wykonanie zamówienia i okres rękojmi),
- 5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
- 6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- 7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należyte wykonany. Pozostałe 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. Okres rękojmi za wady wynosi 1 rok.

### 15. Inne informacje dotyczące Zapytania

- 15.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
- 15.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 15.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczony notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
  - 1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
  - 2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
- 15.4. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 3, oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
- 15.5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
- 15.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
  - 1) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
  - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - 4) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
- 15.7. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
  - 1) Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
  - 2) gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj.



Wykonawca zostanie wykluczony,

3) jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego,

15.8. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.

15.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 6 do zapytania), a w sprawach dotyczących zabezpieczenia należytej realizacji zamówienia – odpowiednio przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

### 16. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

1. Ilekroć w niniejszym zaproszeniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania.

### 3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i 14 RODO.

1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 7120169426, REGON: 430525669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146301, zwana dalej Administratorem;

2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: [lto@op.pl](mailto:lto@op.pl).

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa groduzenia celem prowadzenia wypasu”

4) Dane mogą być przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez klauzulę zgody/akt uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),

- art.6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy),

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji)

- art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawie uzasadnione interesy Administratora polegające m.in. na umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty);

5) Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:



- umowa o dofinansowanie Projektu;
  - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),
- 6) odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia kontroli; ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
  - 7) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz okres trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres,
  - 8) podanie danych przez wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych osobowych dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 9) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;
  - 10) posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw):
    - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
    - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych<sup>1</sup>;
    - 3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
    - 4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
    - 5) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;
  - 11) W celu realizacji praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych.
    1. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
      - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
      - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
      - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli

<sup>1</sup> skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
  3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej cofnięciem, ale może to skutkować uniemożliwieniem udziału w postępowaniu (jeśli przesłanką przetwarzania danych jest zgoda);
  4. nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Mapa z przebiegiem gradzenia – część I zapytania

Załącznik nr 3a – Mapa z przebiegiem gradzenia – część I zapytania

Załącznik nr 4 – Mapa z przebiegiem gradzenia – część II zapytania

Załącznik nr 5 - Schemat odłowni

Załącznik nr 6 - Regulamin

